Bodenschutzmatten für jeden Bedarf

Einführung

Für glatte Böden - mit Antirutsch-Beschichtung



Die Unterseite ist mit einer Haftschicht versehen, wodurch die Matte auf glatten Böden nicht verrutschen kann. Ideal für alle glatten, harten Böden wie z.B. Parkett, Laminat, Fliesen geeignet.

Für Teppichböden - mit Ankernoppen



Die Unterseite ist mit stumpfen Ankernoppen ausgestattet die sich schonend in den Teppich einhaken und die Matte am verrutschen hindern. Ideal für Teppiche oder Teppichböden.

Materialien der Bodenschutzmatten

Eigenschaften aller Bodenschutzmatten:

- Bürostühle rollen hervorragend und sind zugleich stuhlrollenfest nach DIN EN 425
- trittschall- und geräuschhemmende Eigenschaften
- Oberflächen rutschhemmend durch strukturierte Formgebung
- für Fußbodenheizung geeignet
- absolut schadstofffrei und geruchsneutral, keine giftigen Ausdünstung durch Weichmacher und daher besonders für Allergiker und Kinder geeignet

Polypropylen

Matten bestehen aus einem milchigtransparentem Material mit leicht strukturierter Oberfläche. Durch den Wertstoff sind Sie 100% recyclebar. Sie sind geeignet für normale bis mittlere Nutzungszeiten.

PET (Polyethylenterephthalat)

Umweltfreundliche Matten aus recycelten Kunststoff PET-Flaschen. Durch den Recycling-Vorgang kann es zu Farbabweichungen kommen.

Polycarbonat

Matten zeichnen sich durch eine hohe Transparenz aus und sind extrem bruchund kratzfest. Sie sind schwer entflammbar (nach DIN 4102/B1) und beständig gegen Wasser, vielen Mineralsäuren und wässrigen Lösungen.

Pflegehinweise

- der Boden sollte vor dem Auslegen der Matte gründlich gereinigt werden
- die strukturierte Seite der Bodenschutzmatten gehört nach oben, die glatte bzw. mit Ankernoppen versehene Seite nach unten
- die Verwendung von gummierten Hartbodenrollen erhöht die Haltbarkeit ihrer Bodenschutzmatte
- die Reinigung Ihre Bodenschutzmatte kann mit klarem Wasser oder mildem Haushaltsreiniger erfolgen. Ätzende Reiniger sollten nicht verwendet werden
- die Bodenschutzmatten sollten regelmäßig hochgehoben werden, da sich ansonsten nach längerer Liegezeit ein Vakuum bilden kann, das dem Bodenbelag schadet



Bodenschutzmatten aus weiß transparentem Polypropylen für Hartböden

- solide Matte aus Polypropylen zum Schutz von Bodenbelägen
- für Fußbodenheizung geeignet
- weiß-/transparente Optik, 100% recyclebar
- kratzfest mit leicht strukturierter Oberfläche, stuhlrollenfest
- Schadstofffrei und geruchsneutral
- für Hartböden, z.B. Parkett und Laminat, Mattenstärke ca. 1,8 mm

Au	sfüł	rung für	Hartböden	€/St.	ab 3 St. €/St.
Fo	Form	Maße L x B mm	BestNr.		
		900 x 900	346 597	26,90	24,90
		750 x 1200	346 606	28,90	26,90
		900 x 1200	346 607	32,90	29,90
		1140 x 1200	346 602	37,90	35,90
		1140 x 1300	346 688	39,90	37,90
		1140 x 1500	346 611	40,90	38,90
		1200 x 2000	346 612	43,90	41,90
		1500 x 2000	346 689	89,90	84,90