### **Arbeitstische**

#### **SYSTEM VK 3060**

### Made in Germany

#### Qualitätsmerkmale:

- stabiler Funktionsunterbau aus Profilstahlrohr, Materialstärke 2 mm, mit Fußelementen, Querstreben und Aussteifungstraversen für leichte, mittlere und schwere Belastungen
- umweltfreundliche Pulverbeschichtung: Tischgestelle RAL7035 Lichtgrau Tisch-Unterbauten RAL 7035 Lichtgrau (Korpus) und RAL 5010 Enzianblau (Einbauten)
- Anlieferung zerlegt, einfache Montage







traversen, hinten

#### **Arbeitsplatten**



MDF-Platte
Mitteldichte Faserplatte, 22 mm
stark. Holzfaser-werkstoff mit
homogenem Plattenaufbau und
hoher Dichte. Feine und glatte Oberflächenstruktur.



Melaminharz-Platte Melaminharzbeschichtete Spanplatte, 22 mm stark. Melamin-harz-Direkt- Beschichtung nach DIN 68765. Normaler Abrieb- widerstand; bedingte Kratzund Stoßfestigkeit.



**Buche Massivplatte** Der Klassiker unter den Arbeitsplatten, 25 mm stark (robust, langlebig, natürlich, schön). Oberfläche und Seiten mit Pflanzenöl



Stahlblechbelag-Platte
Platte mit Spankern und 1,5 mm
starkem, verzinktem Stahlblech-belag, 25 mm stark. Feuerverzinkung nach FN 10142. Genrüft nach FN 10204

# 1 Arbeitstischtisch, Gestell mit MDF Platte Best.-Nr. 159 230 € 399,-Gestell Lichtgrau RAL 7035

Lichtgrau RAL 7035

## 5 1 Schublade Abb. Enzianblau RAL 5010 Best.-Nr. 269 624 € 319,-Seite 841 höhenverstellbar 800 bis 850 mm Schublade /Tür Enzianblau

Tischgestell 1 - höhenverstellbar 800 - 850 mm

Arbeitstisch, Gestell 1 mit

Best.-Nr. 159 238

€ 409.-

Melaminharz-Platte

Gestellfüße und Tiefenverstrebung aus

Profilstahlrohr 30x30 mm, Flächenlast 300 kg, Arbeitshöhe von 800-850 mm einstellbar

#### Arbeitstische mit Tischgestell 1 – Flächenlast bis zu 300 kg.

Höhenverstellung von 800-850 mm. Profilstahlrohr 30 x 30 mm, Lichtgrau RAL 7035.

Tiefe	<b>MDF-Platte</b>		Melaminharz-Platte		Buche Massivplatte	
mm	BestNr.	€/St.	BestNr.	€/St.	BestNr.	€/St.
800	278 604	339,-	278 610	349,-	278 616	319,-
800	278 605	369,-	278 611	369,-	278 617	349,-
800	159 230 ①	399,-	159 238 ②	409,-	159 254	399,-
800	159 232	419,-	159 240	429,-	159 256	429,-
800	159 234	489,-	159 242	499,-	159 258	499,-
1000	278 606	399,-	278 612	399,-	278 618	379,-
1000	278 607	429,-	278 613	439,-	278 619	419,-
1000	278 608	469,-	278 614	469,-	278 620	479,-
1000	278 609	499,-	278 615	519,-	278 621	519,-
1000	159 236	559,-	159 244	579,-	159 260	609,-
	mm 800 800 800 800 800 1000 1000 1000 10	mm         BestNr.           800         278 604           800         278 605           800         159 230 ①           800         159 232           800         159 234           1000         278 606           1000         278 607           1000         278 608           1000         278 609	mm         BestNr.         €/St.           800         278 604         339,-           800         278 605         369,-           800         159 230 ①         399,-           800         159 232         419,-           800         159 234         489,-           1000         278 606         399,-           1000         278 607         429,-           1000         278 608         469,-           1000         278 609         499,-	mm         BestNr.         €/St.         BestNr.           800         278 604         339,-         278 610           800         278 605         369,-         278 611           800         159 230 ①         399,-         159 238 ②           800         159 232         419,-         159 240           800         159 234         489,-         159 242           1000         278 606         399,-         278 612           1000         278 607         429,-         278 613           1000         278 608         469,-         278 614           1000         278 609         499,-         278 615	mm         BestNr.         €/St.         BestNr.         €/St.           800         278 604         339,-         278 610         349,-           800         278 605         369,-         278 611         369,-           800         159 230 ①         399,-         159 238 ②         409,-           800         159 232         419,-         159 240         429,-           800         159 234         489,-         159 242         499,-           1000         278 606         399,-         278 612         399,-           1000         278 607         429,-         278 613         439,-           1000         278 608         469,-         278 614         469,-           1000         278 609         499,-         278 615         519,-	mm         BestNr.         €/St.         BestNr.         €/St.         BestNr.           800         278 604         339,-         278 610         349,-         278 616           800         278 605         369,-         278 611         369,-         278 617           800         159 230 ①         399,-         159 238 ②         409,-         159 254           800         159 232         419,-         159 240         429,-         159 256           800         159 234         489,-         159 242         499,-         159 258           1000         278 606         399,-         278 612         399,-         278 618           1000         278 607         429,-         278 613         439,-         278 619           1000         278 608         469,-         278 614         469,-         278 620           1000         278 609         499,-         278 615         519,-         278 621

**Anbautische** finden Sie in unserem Onlineshop unter: "Arbeitstisch VK 3060" delta-v.de



Flexibel einsetzbar. Arbeitstisch mít Rollensatz.

#### Zubehör für Tischgestell

Ablageboden 22 mm MDF, passend für alle Arbeitstische



#### Tiefe 800 mm


	BestNr.	278 640	278 641	214 761	214 794	214 796
Breite	mm	750	1000	1250	1500	2000

#### Tiefe 1000 mm

Breite		750	1000	1250 278 644	1500	2000
	€/St.	129	139 <i>.</i> –	179,-	199 <i>.</i> –	239.–

#### Bordleiste 16 mm MDF, passend für alle Arbeitstische

Breite	mm	750	1000	1250	1500	2000
	BestNr.	278 648	278 649	214 798	214 799	214 800
	<b>€</b> /St.	29,90	37,90	39,90	49,90	69,90



199,-

Höhe 100 mm, Rollen-Ø 80 mm, 4 Lenkrollen + Feststeller Best.-Nr. 256 197



#### Rollensatz für Gestell 2

Höhe 150 mm, Rollen-Ø 125 mm, 4 Lenkrollen + Feststeller



